

ทีพีโอ

TPI ROOF TILE

กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราทีพีโอ รุ่นลอนคู่



กระเบื้องลอนคู่ ทีพีโอ รุ่นเอ็นเอสเบส สีขาววอลนัท ช่วยลดอุณหภูมิมากกว่ากระเบื้องทั่วไปถึง 10°C

จากประสบการณ์...สร้างสรรค์งานออกแบบ
ผสมผสานนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ความคุ้มค่าเพื่อบ้านคุณ

กระเบื้องหลังคา **ตราTPI** รุ่นลอนคู่

สวยเด่น กันสมัย
สดใส ทุกแดดสี
มีหลากหลาย ให้เลือกสรร



สพ.ท.ท.ท.

ปลอดภัย ปราศจากใยหิน

ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยที่สุด ประกอบกับการเลือกใช้ปูนซีเมนต์คุณภาพสูง ตรา TPI มาผสมผสานกับเส้นใยชนิดพิเศษ จนเกิดเป็นกระเบื้องลอนคู่ ตรา TPI ซึ่งมีความแข็งแรงพิเศษและทนทานสูง ปราศจากแร่ใยหินทำให้ปลอดภัยทั้งครอบครัว อีกทั้งยังมีสีสันสวยงาม ทนทานและโดดเด่น

คุณสมบัติพิเศษของกระเบื้องหลังคา ตรา TPI

- **แข็งแรงทนทาน** ประกอบกับเนื้อที่เหนียวแน่น จึงสามารถทนต่อแรงกระแทกได้ดี ไม่พุกร่อนง่าย ไม่ต้องเปลี่ยนหลังคาบ่อย
- **สวยงามกันสมัย** สีสวยโดดเด่น ติดแน่น ไม่หลุดล่อน อีกทั้งยังมีสีสันหลากหลายให้คุณได้เลือกสรร
- **ปลอดภัยต่อสุขภาพ** เพราะปราศจากแร่ใยหิน ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและมะเร็งปอด มั่นใจได้เมื่อนำมาใช้งาน
- **ไม่นำความร้อน** ช่วยให้บ้านเย็นสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องอุณหภูมิอีกต่อไป
- **กระเบื้องหลังคาลอนคู่ที่ฟီโอ รุ่นเย็นสบาย [COOL COMFORT Series] สีทาวนลจันท์** ช่วยลดอุณหภูมิมากกว่ากระเบื้องทั่วไปถึง 10°C โดยไม่ต้องใช้แฟนส่กัอนความร้อน

สีประเภทมุก



เขียววิจิตรมุก



ฟ้าน้ำทะเลมุก



ม่วงมณีมุก



แดงเรื่อรองมุก



อิฐศิลามุก

รุ่นเย็นสบาย



ทองประกาย



ฟ้าใส



ชมพูพิบธิ์พิพย์



ทาวนลจันท์



บรอนซ์เงิน



สีดาดเครื่องรอง

ข้อมูลเทคนิค

กระเบื้องลอนคู่ หน้า 5 มม.

รายละเอียด	ขนาด : ยาว x กว้าง (ซม.)	
	120 x 50	150 x 50
ความหนา (มม.)	5	5
น้ำหนัก (กก./แผ่น)	5.8	7.3
จำนวนแผ่น/ตร.ม.	2.2	1.7
ความชันหลังคาองศาต่ำสุด (องศา)	10	10
ระยะปู (ซม.)	100	130

กระเบื้องลอนคู่ หน้า 4 มม.

รายละเอียด	ขนาด : ยาว x กว้าง (ซม.)	
	120 x 50	150 x 50
ความหนา (มม.)	4	4
น้ำหนัก (กก./แผ่น)	4.6	5.8
จำนวนแผ่น/ตร.ม.	2.2	1.7
ความชันหลังคาองศาต่ำสุด (องศา)	10	10
ระยะปู (ซม.)	100	130



สีเขียวฉ่ำใจ

ขนาดมาตรฐาน

120 x 50 x 0.4 ซม., 150 x 50 x 0.4 ซม. และ 120 x 50 x 0.5 ซม., 150 x 50 x 0.5 ซม.

- กระเบื้องลอนคู่ รุ่นพรีเมียม [COOL COMFORT Series] มีขนาด 120x50x0.5 ซม. และ 150x50x0.5 ซม.
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สีมาตรฐาน

สีซีเมนต์



ทองคำ



ฟ้าน้ำทะเล



เขียวมหาสมุทร



เขียววีจิตร



น้ำตาลปลือกสน



อิฐศิลา



แดงเรื่อรอง



ส้มอมเหลือง




เทาซีเมนต์



ซีเมนต์

ชุดครอบตกแต่ง ตราTPI



ชุดครอบมาตรฐาน ตราTPI




อุปกรณ์หลังคา




สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่

มีความยาวพิเศษ 4 นิ้ว ติดตั้งง่าย ยางรองหัวสกรูที่มีขนาดใหญ่ ช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



แผ่นรองใต้ครอบ

วัสดุเหนียว ทนทาน ยึดหยุ่นได้ดี สามารถติดตั้งไปตามพื้นผิวของหลังคาได้แนบสนิท ด้วยทากกระจายทั่วทั้งแผ่นชนิดพิเศษคุณภาพสูง




แผ่นปิดเชิงชาย

ช่วยป้องกันแมลง หรือสัตว์เล็กฟันเข้าไปใต้หลังคา วัสดุทนทาน ไม่มีดงอ ไม่หดตัวอายุการใช้งานยาวนาน



แป้คุณภาพสูง

วัสดุแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม สามารถรับน้ำหนักได้มาก ใช้ร่วมกับสกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ก็พอ



รางน้ำตะเข้ลอนคู่

ใช้ติดตั้งบริเวณรอยต่อของหลังคา บริเวณรางน้ำเพื่อช่วยในการระบายน้ำฝน และช่วยป้องกันการรั่วซึม



กระเบื้องโป๊วโปร่งแสงทึบ

ใช้ติดตั้งร่วมกับแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่ ตราทึบไฟโอ ในบริเวณที่ต้องการรับแสงจากธรรมชาติ ช่วยในการประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้น

