

# SOSUCO

# RECTIFIED

Floor Tiles 60 X 60 cm , 30 x 60 cm , 15 x 60 cm



SOSUCO  
GROUP

VERSION1 / 2017

# SOSUCO RECTIFIED

มุมสบายๆ ที่สัมผัสถึงกลิ่นอายธรรมชาติ นอกเหนือจากบรรยากาศอันแสนอบอุ่นแล้ว การตกแต่งยังเป็นตัวช่วยให้มุมที่แสนธรรมดาเป็นมุมพิเศษได้ง่ายๆ ด้วยกระเบื้องเซรามิกเงียรขอบตราไสสุโก้



◀ เพก้าวูด - น้ำตาล

เม็กวูด - เนิ้อ / MEGAWOOD - BEIGE



Z21 SAA55 100597 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100967 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100847 D  
15x60cm



เม็กวูด - ทอง / MEGAWOOD - GOLD



Z21 SAA55 100497 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100877 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100737 D  
15x60cm



เม็กวูด - น้ำตาล / MEGAWOOD - BROWN



Z21 SAA55 100508 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100888 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100748 D  
15x60cm



# SOSUCO RECTIFIED

“NATURE INSPIRED” ไอเดียการแต่งบ้านด้วยสีพื้นแห่งธรรมชาติ ออกแบบห้องให้มีกระจกรอบด้าน เพื่อได้รับแสงธรรมชาติได้มากขึ้น ส่วนพื้นปูด้วยกระเบื้องเซรามิกเจียรขอบลายไม้ที่ดูเข้ากันในสไตล์เอร์โธโท

ไอดี้นวู้ด - น้้าตาลอ่อน / AIDEENWOOD - LIGHT BROWN



Z21 SAA55 100428 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100798 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100528 D  
15x60cm



MATT

ไอดี้นวู้ด - ทอง / AIDEENWOOD - GOLD



Z21 SAA55 100407 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100647 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100507 D  
15x60cm



MATT

ไอดี้นวู้ด - โอ้ค / AIDEENWOOD - OAK



Z21 SAA55 100412 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100782 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100512 D  
15x60cm



MATT

ไอดีวู้ด - เนื้อ / AIDEENWOOD - BEIGE



Z21 SAA55 100377 D  
60x60cm



Z21 SAA43 110627 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100477 D  
15x60cm

ไอดีวู้ด - เทา / AIDEENWOOD - GREY



Z21 SAA55 100383 D  
60x60cm




Z21 SAA43 100633 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100487 D  
15x60cm

ไอดีวู้ด - น้ำตาล / AIDEENWOOD - BROWN



Z21 SAA55 100398 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100658 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100498 D  
15x60cm

# SOSUCO RECTIFIED



## แทมมาริน - เนื้อ / TAMARIND - BEIGE



Z21 SAA55 100037 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100427 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100357 D  
15x60cm



## แทมมาริน - แดง / TAMARIND - RED



Z21 SAA55 100022 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100412 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100342 D  
15x60cm



◀ แทมมาริน - เนื้อ

# SOSUCO RECTIFIED

## อาร์ตวูด - เนื้อ / ART WOOD - BEIGE



Z21 SAA55 100627 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100997 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100877 D  
15x60cm

## อาร์ตวูด - ทอง / ART WOOD - GOLD



Z21 SAA55 100607 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100977 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100857 D  
15x60cm

## อาร์ตวูด - น้ำตาลเข้ม / ART WOOD - DARK BROWN



Z21 SAA55 100618 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100988 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100868 D  
15x60cm



อาร์ตวูด - น้ำตาล / ART WOOD - BROWN



Z21 SAA55 100638 D  
60x60cm



Z21 SAA43 101008 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100888 D  
15x60cm



MATT



◀ อาร์ตวูด - น้ำตาล

# SOSUCO RECTIFIED

จาไมก้า - แดงเข้ม / JAMAICA - DARK RED



Z21 SAA55 100202 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100512 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100422 D  
15x60cm



**SOSUCO**  
GROUP

◀ จาไมก้า - แดงเข้ม

จ๊ำไมก้า - เหนือ / JAMAICA - BEIGE



Z21 SAA55 100087 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100457 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100387 D  
15x60cm



MATT

จ๊ำไมก้า - ทอง / JAMAICA - GOLD



Z21 SAA55 100077 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100447 D  
30x60cm




Z21 SAA26 100377 D  
15x60cm



MATT

จ๊ำไมก้า - น้ำตาล / JAMAICA - BROWN



Z21 SAA55 100068 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100898 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100778 D  
15x60cm



MATT

ไมล์วูด - เบิร์ช / MILYWOOD - BEIGE



Z21 SAA55 100467 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100847 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100687 D  
15x60cm

ไมล์วูด - ทอง / MILYWOOD - GOLD



Z21 SAA55 100477 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100867 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100767 D  
15x60cm


ไมล์วูด - น้ำตาล / MILYWOOD - BROWN



Z21 SAA55 100438 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100858 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100708 D  
15x60cm

“มุมทำงาน” ที่ออกแบบให้ดูโล่ง ใช้กระจกเป็นวัสดุหลักในการตกแต่ง  
สัมผัสวิวด้านนอกได้อย่างอิสระ เลือกใช้กระเบื้องปูพื้นลายไม้สีอ่อนสลับเข้ม  
สร้างบรรยากาศอันอบอุ่น และดูผ่อนคลายน่าใช้งาน

◀ ไม้สีจืด - ทอง

◀ ไม้สีจืด - เบื่อ

# SOSUCO RECTIFIED



◀ ทีครันดา - ทอง

## ทีครันดา - ทอง / TEAKRANDA - GOLD



3 หน้า



Z21 SAA55 100577 D  
60x60 cm



Z21 SAA43 100947 D  
30x60 cm



Z21 SAA26 100827 D  
15x60 cm

เสน่ห์ของสโตนโมเดิร์น คือการดีไซน์ห้องให้ดูโปร่งมีความทันสมัย และคลาสสิก อย่างลงตัว หากลองผสมผสานลวดลายของไม้จากกระเบื้องที่นำมาใช้ตกแต่งพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกจะช่วยให้ห้องดูกลมกลืนลงตัว และเพิ่มบรรยากาศแสนสบายเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ



◀ ทีครันดา - ไม้

ทีครันดา - ไม้ / TEAKRANDA - BEIGE



3 หน้า



Z21 SAA55 100587 D  
60x60 cm



Z21 SAA43 100957 D  
30x60 cm



Z21 SAA26 100837 D  
15x60 cm



MATT

# SOSUCO RECTIFIED



## ซิลค์วู้ด - เนื้อ / SILK WOOD - BEIGE



Z21 SAA55 100247 D  
60x60cm



Z21 SAA43 990537 D  
30x60cm



Z21 SAA26 990457 D  
15x60cm



MATT



**ซึลค์วู้ด - เฌา / SILK WOOD - GREY**



Z21 SAA55 100253 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100543 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100463 D  
15x60cm



**ซึลค์วู้ด - ทอง / SILK WOOD - GOLD**



Z21 SAA55 100227 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100747 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100447 D  
15x60cm



**ซึลค์วู้ด - แดง / SILK WOOD - RED**



Z21 SAA55 100212 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100522 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100432 D  
15x60cm




# SOSUCO RECTIFIED



◀ บาหลีทีก - มอกลำ

◀ บาหลีทีก - น้ำตาลอ่อน

บาหลีทีก - น้ำตาลอ่อน / BALI TEAK - LIGHT BROWN



Z21 SAA55 100678 D  
60x60cm



Z21 SAA43 101048 D  
30x60cm




Z21 SAA26 100928 D  
15x60cm



MATT

**บาลีทีค - เนิ้อ / BALI TEAK - BEIGE**



Z21 SAA55 100657 D  
60x60cm



Z21 SAA43 101027 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100907 D  
15x60cm



**บาลีทีค - ทอง / BALI TEAK - GOLD**



Z21 SAA55 100647 D  
60x60cm



Z21 SAA43 101017 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100897 D  
15x60cm



**บาลีทีค - มอดดำ / BALI TEAK - MOCKA**



Z21 SAA55 100668 D  
60x60cm



Z21 SAA43 101038 D  
30x60cm



Z21 SAA26 100918 D  
15x60cm



# SOSUCO RECTIFIED



โซลตัน - เเทา / ZOLTAN - GREY



3 หน้า



Z21 SAA55 100023 H  
60x60cm



Z21 SAA43 101053 H  
30x60cm



◀ บาหลีก - น้ำตาลอ่อน  
◀ ลาสเตล่า - ขาว

ลาสเตล่า - ขาว / LASTELLA - WHITE




Z21 SAA55 100161 D  
60x60cm



Z21 SAA43 110471 D  
30x60cm



เซลฟี่โม - เบจ / SELFIEMO - BEIGE




Z21 SAA55 100447 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100827 D  
30x60cm

เซลฟี่โม - เเทา / SELFIEMO - GREY



Z21 SAA55 100453 D  
60x60cm



Z21 SAA43 100813D  
30x60cm




◀ เซลฟี่โม - เเทา

◀ บาหลี่ทึค - มอค่า



เจมส์บิวรี่ - เเทา / GEMBILIE - GREY



Z21 SAA55 100603 D  
60x60cm

◀ เจมส์บิวรี่ - เเทา

# SOSUCO RECTIFIED


ห้องนี้เล่นสไตล์ Minimalist เพิ่มลูกเล่นให้กับพื้นที่ห้อง ด้วยการเล่นสีที่พื้นกระเบื้องในลวดลายไม้ปูสลับกระเบื้องสีเทา ดูเรียบหรู และเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่คุมโทนห้องเพื่อความลงตัวอย่างมีดีไซน์

◀ ไอเดียวิถี - กอ

◀ มาโรรีน - ภา



มาโรรีน - ขาว / MAROLINE - WHITE



Z21 SAA55 100301 D  
60x60cm



Z21 SAA43 110591 D  
30x60cm



MATT

มาโรรีน - งา / MAROLINE - IVORY



Z21 SAA55 100297 D  
60x60cm



Z21 SAA43 110587 D  
30x60cm



MATT

มาโรรีน - เนอ / MAROLINE - BEIGE



Z21 SAA55 100317 D  
60x60cm



Z21 SAA43 110607 D  
30x60cm





MATT

# ข้อแนะนำในการปูกระเบื้องเจียรขอบ


กระเบื้องเซรามิกเคลือบเงาเจียรขอบทุกชนิดมีค่าความโค้งในตัวจึงขอแนะนำรูปแบบการปูที่เหมาะสม

## ควรปูกระเบื้องเจียรขอบตามแบบต่อไปนี้


แบบที่ 1 ลายปาร์เก้ ปูเยื้องกันได้แต่ไม่ควรเกิน 1 ใน 4 ของกระเบื้อง และควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2 มม.




แบบที่ 2 ลายต่อมาตรฐาน ปูเสมอกัน และควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2 มม.




แบบที่ 3 รูปแบบการปูอื่น ๆ ที่เหมาะสม และควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2 มม.




- 1 ขนาด 15x60 cm.
- 2 ขนาด 60x60 cm.
- 3 ขนาด 15x60 cm. นำมาตัด 15x15 cm.



- 1 ขนาด 15x60 cm.



- 1 ขนาด 15x60 cm.
- 2 ขนาด 30x60 cm.



- 1 ขนาด 30x60 cm.
- 2 ขนาด 60x60 cm.
- 3 ขนาด 15x60 cm.



# CERTIFICATE and AWARDS

ISO 9001:2008  
AJA CERT NO. AJA12/11496

ISO 50001:2011  
AJA CERT NO. AJA12/1059

TIS 18001:2011  
AJA CERT NO. AP/TH/05/HS/096

OHSAS 18001:2007



ISO 14001:2004  
AJA CERT NO. AJA12/10416

OHSAS 18001:2007  
AJA CERT NO. AP/TH/05/HS/096

TIS 22301:2010  
MASCI CERT NO. SCMS 12001/002

ISO 9001:2008

Technical Specifications	Glazed Floor Tiles ( Group B1a )																Group B1b				Norm
	20 x 20		30 x 30		33 x 33		40 x 40		50 x 50		54.5 x 60		30 x 60		60 x 60		30 x 60		60 x 60		
Size : cm	20 x 20		30 x 30		33 x 33		40 x 40		50 x 50		54.5 x 60		30 x 60		60 x 60		30 x 60		60 x 60		
Size : inch	8 x 8		12 x 12		13 x 13		16 x 16		20 x 20		21 x 24		12 x 24		24 x 24		12 x 24		24 x 24		
Size : mm	197.0 x 197.0		300.0 x 300.0		330.0 x 330.0		400.0 x 400.0		500.0 x 500.0		545.0 x 595.0		300.0 x 600.0		600.0 x 600.0		300.0 x 600.0		600.0 x 600.0		
Thickness : mm	6.8		6.8		7.0		8.5		8.5		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		
Dimensions	Standard	SSC	SGI	Standard	SSC	SGI	Standard	SSC	SGI	Standard	SSC	SGI	Standard	SSC	SGI	Standard	SSC	SGI	Standard	SSC	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Length & Width	±0.75	±0.75	±0.75	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.5	±0.6	±0.3	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	
Thickness	±5	±5	±4.4	±5	±5	±4.4	±5	±4	±5	±4	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	
Straightness of sizes	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	
Rectangularity	±0.6	±0.5	±0.3	±0.6	±0.5	±0.4	±0.6	±0.4	±0.6	±0.3	±0.3	±0.6	±0.3	±0.6	±0.3	±0.6	±0.3	±0.6	±0.3	±0.3	
Centre curvature	±0.5	±0.3	±0.2	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.2	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	
Edge curvature	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	
Warpage	±0.5	±0.3	±0.2	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.2	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	
Characteristics	Glazed Floor Tile ( Group B1a )																Group B1b				Norm
	Standard		SSC		SGI		Standard		SSC		SGI		Standard		SSC		SGI				
Water absorption (% by weight)	3% < E ≤ 6%		3% < E ≤ 6%		3% < E ≤ 6%		0.5% < E ≤ 3%		0.5% < E ≤ 3%		0.5% < E ≤ 3%		0.5% < E ≤ 3%		0.5% < E ≤ 3%		0.5% < E ≤ 3%				
Breaking strength, in N	> 1300		> 1300		> 1300		> 1300		> 1300		> 1300		> 1300		> 1300		> 1300				
1) Thickness ≥ 7.5 mm. 2) Thickness < 7.5 mm.	> 600		> 600		> 600		> 600		> 600		> 600		> 600		> 600		> 600				
Modulus of rupture, in N/mm <sup>2</sup>	Minimum 22 N/mm <sup>2</sup>		Minimum 22 N/mm <sup>2</sup>		Minimum 22 N/mm <sup>2</sup>		Minimum 22 N/mm <sup>2</sup>		Minimum 22 N/mm <sup>2</sup>		Minimum 22 N/mm <sup>2</sup>		Minimum 22 N/mm <sup>2</sup>		Minimum 22 N/mm <sup>2</sup>		Minimum 22 N/mm <sup>2</sup>				
Abrasion resistance of surface (glazed tiles) or PEI	Report abrasion class and cycles passed		Class 2 - 4		Class 2 - 4		Report abrasion class and cycles passed		Class 2 - 4		Class 2 - 4		Report abrasion class and cycles passed		Class 2 - 4		Class 2 - 4				
Crazing resistance	Required		Required		Required		Required		Required		Required		Required		Required		Required				
Staining resistance: glazed tiles	Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3				
Chemicals resistance : glazed tiles 1) Low concentrations of acids and alkalis 2) Household chemicals and swimming pool salts	Manufacturer to state classification		Minimum class GB		Minimum class GB		Manufacturer to state classification		Minimum class GB		Minimum class GB		Manufacturer to state classification		Minimum class GB		Minimum class GB				

## คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม

Solutions /Products	MR		Accreditation
	MR4 (2 pts) Pre-consumer	MR5* (2 pts)	
<b>Floor Tiles</b>			
<b>SOSUCO Tiles</b>			
Sosuco Tiles			
Sosuco Rectified Super Star	> 10%	> 95%	
<b>SGI Tiles</b>			
SGI Tiles : Golden Gems, Platinum, Titanium	5% - 10%	95% - 100%	



รางวัล CSR-DIW Continuos



อุตสาหกรรมดีเด่น



รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards

### Remark

- MR = Materials & Resources
- MR4 = Recycled content
- MR5\* = Regional Materials [Show% of sourcing material in Thailand]
- % = Percentage by weight
- Pts = Possible points in each criteria
- Req. = Prerequisite criteria



= Carbon Reduction Label (ฉลากลดการปล่อย)  
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ในกระบวนการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



= Carbon Footprint Label (ฉลากการปล่อยฟุตพริ้นท์)  
แสดงข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่มีการ  
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ  
การขนส่ง การผลิต การใช้งานและการจัดการของเสีย  
จากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน



= Carbon Footprint Reduction Label (ฉลากลดการปล่อยฟุตพริ้นท์)  
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิต  
ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด



อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4  
การประเมินผลที่: 4-072/2554

### ข้อเสนอแนะการใช้งานและความปลอดภัยสินค้ากระเบื้องเซรามิกใส่สุกั๊

1. ควรตรวจสอบเกรด เกรดสี และขนาดกระเบื้องก่อนปู
2. สีของกระเบื้องในแต่ละแผ่น หรือ แต่ละกล่อง อาจแตกต่างกันบ้างตามธรรมชาติของการผลิตกระเบื้องเซรามิก
3. ควรปูกระเบื้องโดยเว้นร่องยาแนวสำหรับกระเบื้องปูพื้นให้ห่างกันประมาณ 3-5 มิลลิเมตร และขอบมุม 1-3 มิลลิเมตร
4. หลีกเลี่ยงปูกระเบื้องแล้ว ผู้ใช้งานควรระมัดระวังการลื่นล้ม เนื่องจากกระเบื้องอาจมีความมันและลื่น
5. ในระหว่างการติดตั้งกระเบื้องควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น แวนตาบรียก ถุงมือ หน้ากากหรือผ้าปิดตา เป็นต้น เพื่อป้องกันเศษกระเบื้องและฝุ่น จากการตัดกระเบื้อง



ควรสวมใส่ชุดป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงาน



บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด

444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

SOSUCO AND GROUP (2008) CO., LTD.

444 OlympiaThai Tower, Ratchadaphisek Road,  
Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand.

Tel. +66 0 2938 9898-9 Fax. +66 0 2119 0839

[Call Center] Tel. +66 0 2938 9898 E-mail : callcenter@sosuco2008.co.th

หมายเหตุ : สีของกระเบื้องอาจแตกต่างจากสีในแคตตาล็อก

เนื่องจากการพิมพ์ ก่อนตัดสินใจซื้อควรตรวจสอบอีกครั้ง

ACTUAL COLOR MAY LOOK SLIGHTLY DIFFERENT DUE TO PRINTING

Copyright © June 2016 SSC-SGI

CODE : RECTIFIED - 2017/01

# RECTIFIED

---

[www.sosuco2008.co.th](http://www.sosuco2008.co.th)